



Установлено более
800 домов за 2 года



Модульные дома «под ключ» с мебелью

Производство и установка 30 дней

Срок службы наших домов более 30 лет

Круглогодичные дома с температурным режимом от -30 до +50



+7(918)444-13-10



ДОМ «НОВЫЙ АРХАНГЕЛЬСК»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,0 - 2,2 м
- Толщина стены: 176 мм
- Утепление стены: 100 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



15 м²
6х2,5: _____ 655 000 руб.

17,5 м²
7х2,5: _____ 790 000 руб.

20 м²
8х2,5: _____ 880 000 руб.

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





ДОМ «АРХАНГЕЛЬСК С ТЕРРАСОЙ»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,0 - 2,2 м
- Толщина стены: 176 мм
- Утепление стены: 100 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



15 м²
6х2,5 + терраса из лиственницы: _____ **875 000 руб.**

17,5 м²
7х2,5 + терраса из лиственницы: _____ **1 058 000 руб.**

20 м²
8х2,5 + терраса из лиственницы: _____ **1 125 000 руб.**

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





ДОМ «УГЛОВОЙ АРХАНГЕЛЬСК»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,0 - 2,2 м
- Толщина стены: 176 мм
- Утепление стены: 100 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



6х5 полезная площадь 21,5 м²: _____ 1 065 000 руб.

7х5 полезная площадь 24 м²: _____ 1 181 000 руб.

8х5 полезная площадь 28,5 м²: _____ 1 377 000 руб.

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





- Высота потолка: 2,0 - 2,2 м
- Толщина стены: 176 мм
- Утепление стены: 100 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+одготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

The floor plan shows a two-story house with the following dimensions and layout:

- Overall Dimensions:**
 - Top: 6 081 (total), 6 000 (main body)
 - Bottom: 3 405 (main body), 2 676 (total)
 - Left: 2 486 (top section), 2 400 (main section)
 - Right: 2 130 (top section), 4 800 (main section), 4 886 (total)
- Rooms and Features:**
 - Living Room (Листовенница):** Features a large sofa (1200x1900), a coffee table, and a fireplace.
 - Kitchen:** Includes a sink (1000x500), a stove (500x500), and a refrigerator (X).
 - Bathroom:** Contains a bathtub (1600x800), a toilet, and a sink.
 - Bedroom:** Features a large bed (2600x1900) and a wardrobe.
 - Entrance:** Includes a coat closet (1200x1900) and a small table.
- Other Labels:**
 - Принудительная вентиляция:** Forced ventilation system.
 - Подключение дома:** House connection point.

8х5 полезная площадь 28,5 м²: _____ **1 457 000 руб.**

Наш WhatsApp:





ДОМ «БАРН-ХАУС»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,1 - 2,45 м
- Толщина стены: 176 мм
- Утепление стены: 100 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



15 м²
6х2,5: _____ 691 000 руб.

17,5 м²
7х2,5: _____ 810 000 руб.

20 м²
8х2,5: _____ 910 000 руб.

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





ДОМ «НОВЫЙ»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,2 - 2,4 м
- Толщина стены: 176 мм
- Утепление стены: 100 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



6x2,5 с палубой и перголой: _____ **862 500 руб.**

7x2,5 с палубой и перголой: _____ **1 035 500 руб.**

8x2,5 с палубой и перголой: _____ **1 123 000 руб.**

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





ДОМ «ДВУХМОДУЛЬНАЯ ДВИНЕЯ»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,1 - 2,3 м
- Толщина стены: 176 мм
- Утепление стены: 100 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



30 м²
6x5:

1 230 000 руб.

35 м²
7x5:

1 430 000 руб.

40 м²
8x5:

1 630 000 руб.

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





ДОМ «БАРН»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,1 - 2,45 м
- Толщина стены: 226 мм
- Утепление стены: 150 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



30 м²
6x5:

1 290 000 руб.

35 м²
7x5:

1 490 000 руб.

40 м²
8x5:

1 690 000 руб.

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





- Высота потолка: 2,1 - 2,45 м
- Толщина стены: 226 мм
- Утепление стены: 150 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

Architectural floor plan of a 10-room apartment. The plan includes the following dimensions and features:

- Overall Dimensions:**
 - Top: 4 886 (total), 2 084 (left section), 266 (middle section), 2 084 (right section)
 - Left: 6 081 (total), 6 000 (main section), 121 (bottom section)
 - Bottom: 2 000 (left section), 2 965 (middle section), 1 965 (right section)
 - Right: 1200X1900 (length)
- Rooms and Furniture:**
 - Living Room (Листовница):** Located at the bottom, featuring a sofa and a coffee table.
 - Dining Room:** Located in the center, featuring a round table and four chairs.
 - Kitchen:** Located at the top left, featuring a sink, stove, and refrigerator.
 - Bedroom:** Located at the top right, featuring a bed and a desk.
 - Bathroom:** Located in the center right, featuring a toilet, sink, and shower.
 - Entrance:** Located at the bottom left, featuring a coat closet and a small table.
- Other Features:**
 - Windows are indicated by yellow 'X' marks.
 - Doors are shown with swing arrows.
 - Storage areas include a wardrobe (шкаф) and a closet (кладовая).

8х5 + терраса из лиственницы: _____ **1 925 000 руб.**





ДОМ «ТРЕХМОДУЛЬНЫЙ БАРН»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,1 - 2,45 м
- Толщина стены: 226 мм
- Утепление стены: 150 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



52,5 м²
7x7,5:

2 220 000 руб.

60 м²
8x7,5:

2 680 000 руб.

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:





ДОМ «ЧЕТЫРЕХМОДУЛЬНЫЙ БАРН»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Высота потолка: 2,1 - 2,45 м
- Толщина стены: 226 мм
- Утепление стены: 150 мм
- Толщина перегородки: 121 мм
- Утепление перегородки: 50 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фундамент
- Каркас: строганная древесина камерной сушки
- Наружная отделка: имитация бруса, профлист
- Крыша: односкатная, мягкая кровля
- Электрика: светильники, розетки, выключатели, автомат
- Стены, потолок: сосна (комната отдыха, санузел)
- Пол: OSB+линолеум/OSB+подготовка под ламинат, кварцвинил
- Окна: ПВХ
- Двери: входная - ПВХ, межкомнатные - МДФ
- Отопительные конвекторы
- Бойлер
- С/У: унитаз, раковина, ванна

ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ



70 м²
7х10:

2 930 000 руб.

80 м²
8х10:

3 420 000 руб.

*Стоимость указана при наличном расчете!

Наш WhatsApp:

